

Cliente
Spett.le:
SQ SOLUTION S.R.L.
Via Digione, 5
23900 LECCO (LC)

Rapporto di Prova 2026-585/001

Numero campione:	2026-585/001		
Data accettazione:	02/04/2026		
Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano	Prodotto:	Acque destinate al consumo umano
Riferimento normativo:	D.Lgs.n. 18 del 23/02/2023, All. 1 Parte A, B, C e s.m.i.		
Identificazione campione:	# Id. campione: 1159/1 - Acqua fredda - AFS - Lavello		
Data campionamento:	# 01/04/2026	Ora campionamento:	# 11:51
Luogo campionamento:	# UNION CHEF - C/O APPALTO SCUOLA COSTA MASNAGA		
Punto di prelievo:	# Rubinetto		
Temperatura campione (°C):	# 13.3		
Campionamento:	A cura del cliente		
Note:			
Inizio prove:	02/04/2026	Fine prove:	06/04/2026

Nome prova	UM	Valore	Incertezza	Limite Normativa	Conformità	Data inizio fine analisi
Metodo						
Note						
Batteri coliformi	UFC/100mL	0		0	'(33) C'	02/04/2026 03/04/2026
UNI EN ISO 9308-1:2017				(33) D.Lgs n.18 del 23/02/2023 - Parte A		
Escherichia coli	UFC/100mL	0		0	'(33) C'	02/04/2026 03/04/2026
UNI EN ISO 9308-1:2017				(33) D.Lgs n.18 del 23/02/2023 - Parte A		
Enterococchi intestinali	UFC/100mL	0		0	'(33) C'	02/04/2026 04/04/2026
UNI EN ISO 7899-2: 2003				(33) D.Lgs n.18 del 23/02/2023 - Parte A		
Microorganismi vitali a 22°C	UFC/ml	0				02/04/2026 06/04/2026
UNI EN ISO 6222:2001						

Legenda conformità:

C : Conforme

N : NON conforme

Nella colonna Conformità il codice numerico rimanda alla normativa di riferimento riportata nella colonna Limite.

Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA

Cucciago, 07/04/2026

M.P. Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

Tel. +39 031 787809 - Fax +39 031 787810 - E-mail info@mpsurl.com - Sito web www.mpsurl.com

Sede legale: Via Mazzini, 78/A - 22063 Cantù CO - Sede operativa: Via A.P.Perini, 5 - 22060 Cucciago CO

P.I.V.A. 01933890137 - Cod. Fisc. e Iscrizione al registro delle Impr. di Como n. 01933890137

Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n. 227875 - Capitale sociale Euro 75.000 int. Vers.

Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-Bis C.C. da parte di Oxalis S.r.l.

Con sede in Cantù CO - Via Mazzini, 78/A - Cod. Fiscale 02325790133 - Iscritta al registro imprese di Como al n. 02325790133

Iscrizione n. 030013303003

dell'elenco regionale dei laboratori
autorizzati a eseguire analisi per l'in-
dustria alimentare.

Cliente
Spett.le:
SQ SOLUTION S.R.L.
Via Digione, 5
23900 LECCO (LC)

Rapporto di Prova 2026-585/001

Tutte le eventuali informazioni precedute dal simbolo # sono state fornite dal cliente. Il nome e i recapiti del cliente/committente sono sempre forniti dal cliente.

Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio, il laboratorio declina ogni responsabilità per quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati e non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato. I risultati ottenuti si riferiscono, quindi, al campione così come ricevuto.

I valori indicati nel presente Rapporto di Prova, se preceduti dal simbolo "<" indicano che il parametro è in concentrazione inferiore ai limiti di quantificazione analitica per il metodo di prova utilizzato.

Nel caso di sommatorie, se non diversamente specificato, il laboratorio adotta l'approccio lower bound.

Per le analisi di fitofarmaci e pesticidi in tracce i risultati delle prove vengono corretti per il recupero ottenuto in fase di validazione. Per le analisi di idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifenili in tracce il risultato non viene corretto per il recupero, che è risultato costante nell'intervallo 80 -120%.

L'incertezza indicata è espressa come estesa con utilizzo del fattore di copertura k indicato, con un livello di fiducia del 95% e nelle stesse unità di misura del risultato della prova.

Quando riportate le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o del cliente, se non già contenute nella specifica stessa, fanno riferimento alle seguenti regole decisionali:

Per le prove chimiche:

Guida Eurachem/CITAC Guide "Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment" prg. 4.3 (Decision rule with pass/fail using guard band), caso a) quando è riportata l'incertezza di misura; Guida Eurachem/CITAC Guide "Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment" prg. 4.2 (Decision rule with pass/fail using simple acceptance), quando non è indicata l'incertezza di misura.

Per le prove microbiologiche:

Guida Eurachem/CITAC Guide "Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment" prg. 4.2 (Decision rule with pass/fail using simple acceptance).

Per le prove alle emissioni in atmosfera in caso di misure ripetute:

Manuale UNICIM M.U. 158/1988 punto 4.3

Il presente Rapporto di Prova è da intendersi esclusivamente riferito al campione prelevato o consegnato e sottoposto a prova.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del laboratorio.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE SETTORE
MICROBIOLOGIA
Caslini dr Luca
ordine dei biologi della Lombardia
(Albo professionale AA_046502)

FINE RAPPORTO DI PROVA